

**LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W
WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA ROK 2017**

Lp.	Odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Pszenica ozima			
<i>grupa A</i>			
1.	Natula	2010	2012
2.	Arkadia	2012	2015
3.	Patras	2013	2015
4.	Praktik	2013	2015
5.	Hondia	2015	2016
6.	Skagen	2010	2017
7.	RGT Kilimanjaro	2015	2017
<i>grupa B</i>			
8.	KWS Ozon	2011	2013
9.	Jantarka	2011	2014
10.	Artist	2014	2016
11.	Fakir	2014	2016
12.	Rotax	2015	2016
13.	Belissa	2015	2016
Jęczmień ozimy			
1.	Titus	2013	2015
2.	Zenek	2014	2016
Pszenżyto ozime			
1.	Fredro	2011	2013
2.	Borowik	2012	2014
3.	Subito	2013	2015
4.	Twingo	2013	2015
5.	Transfer	2014	2016
6.	Tomko	2013	2017
7.	Meloman	2015	2017
8.	Rotondo	2015	2017
9.	Panteon *	2016	2017
10.	Trapero*	2016	2017
Żyto ozime			
1.	Dańkowskie Diament	2006	2008
2.	Domir	2009	2011
3.	Dańkowskie Amber	2011	2014
4.	Horyzo	2012	2014
5.	SU Stakkato F1	2013	2015
6.	Dańkowskie Rubin	2014	2016
7.	KWS Bono F1	2015	2017
8.	SU Performer F1	2015	2017

Lp.	Odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Pszenica jara			
<i>grupa A</i>			
1.	Tybalt	2005	2007
2.	Ostka Smolicka	2010	2012
3.	Struna	2013	2015
4.	Mandaryna	2014	2016
5.	Goplana	2015	2017
<i>grupa B</i>			
6.	Harenda	2014	2016
Jęczmień jary			
1.	Natasia	2011	2013
2.	Ella	2012	2014
3.	KWS Atrika	2013	2015
4.	Oberek	2013	2015
5.	Olympic ^(br)	2013	2015
6.	Soldo	2013	2015
7.	Rubaszek	2014	2016
8.	Salome ^(br)	2014	2016
9.	Podarek	2014	2017
10.	KWS Fabienne ^(br)	2015	2017
11.	Radek	2015	2017
Owies			
1.	Bingo	2009	2011
2.	Komfort	2013	2015
3.	Amant ^(nagi)	2014	2016
4.	Harnaś	2014	2016
5.	Nawigator	2015	2017
Rzepak ozimy			
<i>odmiany populacyjne</i>			
1.	Monolit	2009	2010
2.	Sherlock	2011	2012
3.	Quartz	2014	2017
<i>odmiany mieszańcowe</i>			
4.	Visby	2009	2010
5.	Marathon	2013	2014
6.	Mercedes	2014	2015
7.	Arsenal	2014	2016
8.	Garou	2014	2017
9.	Arango	2015	2017
10.	Oriolus	2015	2017
11.	Popular	2015	2017
12.	Atora*	2016	2017
13.	Kuga *	2016	2017
14.	SY Florida *	2016	2017

* - odmiany wstępnie rekomendowane na podstawie wyników z doświadczeń PDO w woj. warmińsko-mazurskim po jednym roku i w oparciu o 2-letnie wyniki badań WGO w procesie rejestracyjnym

Lp.	Odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Ziemniak bardzo wczesny			
1.	Lord	2008	2014
2.	Milek	2008	2014
Ziemniak wczesny			
1.	Gwiazda	2012	2014
2.	Michalina	2010	2014
3.	Owacja	2010	2014
4.	Vineta	2010	2014
5.	Ignacy	2014	2016
Ziemniak średniowczesny			
1.	Finezja	2010	2014
2.	Tajfun	2010	2014
3.	Laskara	2015	2017
Ziemniak średniopóźne i późne			
1.	Jelly	2010	2014
2.	Mondeo	2013	2015