

**LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W
WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA ROK 2022**

Lp.	Odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Pszenica ozima			
<i>grupa A</i>			
1.	RGT Kilimanjaro	2015	2017
2.	KWS Spencer	2018	2020
3.	Comandor	2019	2021
4.	Euforia	2019	2021
5.	Opoka	2020	2022
<i>grupa B</i>			
6.	Rotax	2015	2016
7.	Owacja	2018	2020
8.	Plejada	2019	2021
9.	Sfera	2019	2021
10.	Bosporus	2020	2022
11.	Venecja	2020	2022
Jęczmień ozimy			
1.	Zenek	2014	2016
2.	Quadriga	2016	2019
3.	Jakubus	2018	2020
4.	Mirabelle	2019	2021
5.	SU Jule	2019	2021
6.	Melia	2020	2022
Pszenżyto ozime			
1.	Meloman	2015	2017
2.	Octavio	2018	2020
3.	Orinoko	2018	2021
4.	Belcanto	2019	2021
Żyto ozime			
1.	Dańkowskie Granat	2016	2018
2.	Dańkowskie Skand	2018	2020
3.	Inspector	2018	2020
4.	KWS Vinetto	2018	2020
5.	Reflektor	2019	2021
6.	KWS Berado	2020	2022
7.	KWS Jethro	2020	2022
8.	KWS Tayo	2020	2022

Lp.	Odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Pszenica jara			
<i>grupa A</i>			
1.	Tybalt	2005	2007
2.	Goplana	2015	2017
3.	Rusałka	2016	2018
4.	Atrakcja	2018	2020
5.	WPB Troy	2020	2022
<i>grupa B</i>			
6.	Harenda	2014	2016
7.	Frajda	2017	2019
Jęczmień jary			
<i>odmiany browarne</i>			
1.	RGT Planet	2016	2022
<i>odmiany pastewne</i>			
2.	Radek	2015	2017
3.	KWS Vermont	2016	2019
4.	Runner	2018	2020
5.	Avatar	2019	2021
6.	MHR Krajan	2019	2021
7.	Brigitta	2020	2022
8.	Flair	2020	2022
Owies			
1.	Bingo	2009	2011
2.	Armani	2017	2020
3.	Kozak	2017	2020
4.	Figaro	2019	2022
5.	Rambo	2020	2022
Rzepak ozimy			
<i>odmiany populacyjne</i>			
1.	Derrick	2019	2021
2.	Gemini	2020	2021
3.	ES Fuego	2020	2022
<i>odmiany mieszańcowe</i>			
4.	Absolut	2019	2021
5.	Advocat	2019	2021
6.	Angelico	2019	2021
7.	Prince	2019	2021
8.	Ambassador	2020	2021
9.	Aurelia	2020	2021
10.	Dominator	2020	2021
11.	Duke	2020	2021
12.	Artemis	2020	2022
13.	Batis ^R	2021	2022
14.	LG Anarion ^R <i>kk</i>	2021	2022
15.	LG Areti ^R	2021	2022
16.	LG Aviron ^R	2021	2022
17.	Temptation ^R	2021	2022
18.	DK Excited ^R	2021	2022

R - odmiany wstępnie rekomendowane na podstawie wyników z doświadczeń PDO w woj. warmińsko-mazurskim po jednym roku i w oparciu

o 2-letnie wyniki badań WGO w procesie rejestracyjnym

kk – odmiana odporna na kiłę kapusty, w zakresie patotypów *Plasmodiophora brassicae* najczęściej występujących w Polsce

ZIEMNIAK

Lp.	Odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Ziemniak bardzo wczesny			
1.	Impresja*	2018	2020
2.	Impala	2010	2022
Ziemniak wczesny			
1.	Ignacy	2014	2016
2.	Bohun	2017	2019
3.	Michalina	2010	2021
Ziemniak średniowczesny			
1.	Tajfun	2010	2014
2.	Jurek	2017	2020
3.	Mazur	2016	2022

* - odmiana zalecana na wczesny zbiór

ROŚLINY BOBOWATE GRUBONASIENNE i SOJA

Lp.	Odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Łubin wąskolistny			
1.	Tango	2012	2019
2.	Bolero	2016	2019
3.	Samba	2017	2019
4.	Koral	2016	2020
5.	Neron	2017	2020
6.	Roland	2017	2020
7.	Agat	2019	2021
Bobik			
1.	Fanfare *	2017	2019
2.	Capri *	2018	2020
3.	Granit * (samokończący)	2006	2020
4.	Apollo *	2018	2021
5.	Bobas*	2002	2022

*- odmiana wysokotaninowa

Lp.	Odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
Łubin żółty			
1.	Puma	2017	2020
2.	Mister	2003	2021
Groch siewny			
<i>odmiany ogólnoużytkowe</i>			
1.	Astronaute	2017	2021
2.	Batuta	2009	2021
3.	Mandaryn	2019	2021
4.	Nemo	2019	2021
5.	Grot	2020	2022
6.	Kazek	2020	2022
7.	Prosper	2020	2022
<i>odmiany pastewne</i>			
8.	Hubal	2005	2021
SOJA			
<i>odmiany wczesne</i>			
1.	Erica	2017	2020
2.	Adessa	2019	2022
3.	Antigua	2019	2022
<i>odmiany średniowczesne</i>			
4.	Abelina	2017	2020